

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名；船橋 2 ＜表層＞

1/5

| 項目<br><br>採水<br>年月日・時分                                                       |       | 現場測定項目          |      |       |          |         |          |          | 生活環境項目    |          |      |      |           |                    |       |       |         |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|-------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|------|------|-----------|--------------------|-------|-------|---------|--------------|---------|
|                                                                              |       | 天候              | 気温   | 水温    | 色相       | 臭気      | 透明度      | 水深       | 採取<br>水深  | p H      | DO   | COD  | 大腸<br>菌数  | n-<br>ヘキサン<br>抽出物質 | 全窒素   | 全りん   | 全亜鉛     | ノニル<br>フェノール | L A S   |
|                                                                              |       |                 | ℃    | ℃     |          |         | m        | m        | m         |          | mg/L | mg/L | CFU/100mL | mg/L               | mg/L  | mg/L  | mg/L    | mg/L         | mg/L    |
| 下限値                                                                          |       |                 |      |       |          |         |          |          |           | 0.5      | 0.5  | 1    | 0.5       | 0.05               | 0.003 | 0.001 | 0.00006 | 0.0006       |         |
| 2025/5/9                                                                     | 11:40 | 曇り              | 22.0 | 18.8  | 淡褐色      | 無臭      | 1.5      | 7.0      | 0.5       | 8.6      | 12.9 | 8.9  | <1        |                    | 0.66  | 0.064 | 0.001   |              |         |
| 2025/5/27                                                                    | 10:20 | 曇り              | 20.0 | 18.8  | 暗緑色      | 無臭      | 2.0      | 6.9      | 0.5       | 8.1      | 6.3  | 5.1  | 2         |                    | 0.83  | 0.086 |         |              |         |
| 2025/6/16                                                                    | 12:15 | 晴れ              | 28.0 | 26.3  | 中茶色      | 無臭      | 1.0      | 6.6      | 0.5       | 8.5      | 17.4 | 7.7  | 6         | <0.5               | 0.90  | 0.10  | 0.004   | <0.00006     | <0.0006 |
| 2025/7/8                                                                     | 12:55 | 晴れ              | 35.0 | 30.9  | 暗緑褐色     | 無臭      | 1.0      | 7.5      | 0.5       | 8.8      | 11.9 | 8.1  | 5         |                    | 0.61  | 0.076 |         |              |         |
| 2025/8/6                                                                     | 11:50 | 晴れ              | 36.0 | 30.5  | 暗緑褐色     | 無臭      | 0.7      | 7.2      | 0.5       | 8.6      | 13.0 | 8.2  | 8         | <0.5               | 0.61  | 0.071 | <0.001  | <0.00006     | <0.0006 |
| 2025/9/9                                                                     | 10:45 | 晴れ              | 34.0 | 29.5  | 暗緑褐色     | 無臭      | 1.3      | 6.9      | 0.5       | 8.6      | 8.7  | 9.7  | 15        |                    | 0.89  | 0.13  |         |              |         |
| 2025/10/7                                                                    | 10:25 | 薄曇り             | 25.0 | 23.1  | 中黄緑色     | 無臭      | 2.1      | 7.1      | 0.5       | 8.2      | 6.9  | 5.1  | 4         |                    | 0.62  | 0.092 | 0.002   |              |         |
| 2025/11/4                                                                    | 10:15 | 晴れ              | 15.0 | 17.2  | 暗緑色      | 無臭      | 2.5      | 8.0      | 0.5       | 7.9      | 8.1  | 2.9  | 7         |                    | 0.67  | 0.073 |         |              |         |
| 2025/12/2                                                                    | 14:00 | 晴れ              | 19.0 | 15.8  | 暗緑色      | 無臭      | 3.5      | 8.8      | 0.5       | 7.8      | 7.3  | 3.3  | <1        | <0.5               | 0.80  | 0.093 | 0.004   | <0.00006     | <0.0006 |
| 2026/1/27                                                                    | 13:50 | 快晴              | 9.0  | 8.8   | 暗黄緑色     | 無臭      | 2.0      | 7.6      | 0.5       | 8.2      | 13.0 | 4.5  | <1        |                    | 0.73  | 0.043 |         |              |         |
| 2026/2/17                                                                    | 10:40 | 薄曇り             | 7.0  | 8.7   | 暗黄緑色     | 無臭      | 4.5      | 7.7      | 0.5       | 8.3      | 12.4 | 3.5  | 69        | <0.5               | 0.54  | 0.032 | 0.003   | <0.00006     | <0.0006 |
| 2026/3/16                                                                    | 10:25 | 曇り              | 10.0 | 10.8  | 暗緑色      | 無臭      | 2.5      | 7.5      | 0.5       | 8.4      | 12.6 | 4.2  | 1         |                    | 0.68  | 0.046 |         |              |         |
| 最大                                                                           |       |                 | 36.0 | 30.9  |          |         | 4.5      | 8.8      |           | 8.8      | 17.4 | 9.7  | 69        | 不検出                | 0.90  | 0.13  | 0.004   | <0.00006     | <0.0006 |
| 最小                                                                           |       |                 | 7.0  | 8.7   |          |         | 0.7      | 6.6      |           | 7.8      | 6.3  | 2.9  | <1        | 不検出                | 0.54  | 0.032 | <0.001  | <0.00006     | <0.0006 |
| 平均                                                                           |       |                 | 21.7 | 19.9  |          |         | 2.1      | 7.4      |           | 8.3      | 10.9 | 5.9  | 10        | 不検出                | 0.71  | 0.076 | 0.003   | <0.00006     | <0.0006 |
| 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 環 境 基 準 B 類 型<br>【 水 生 生 物 の 保 全 に 係 る 環 境 基 準 A 類 型 】 |       | m / n           |      |       |          |         |          |          |           |          |      |      |           |                    |       |       |         |              |         |
|                                                                              |       | 7.8<br>～<br>8.3 | 5以上  | 3以下   | 検出されないこと | 〔1.0以下〕 | 〔0.09以下〕 | 〔0.02以下〕 | 〔0.001以下〕 | 〔0.01以下〕 |      |      |           |                    |       |       |         |              |         |
|                                                                              |       | 6/12            | 0/12 | 11/12 |          | -/4     | -/4      | 0/12     | 4/12      | 0/6      | 0/4  | 0/4  |           |                    |       |       |         |              |         |

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名：船橋2＜表層＞

| 項目<br>採水<br>年月日・時分  | 健康項目                  | 特殊項目   |       |            |               |       | その他項目        |            |           |            |       |      |      |          |            |
|---------------------|-----------------------|--------|-------|------------|---------------|-------|--------------|------------|-----------|------------|-------|------|------|----------|------------|
|                     | 硝酸性窒素<br>及び<br>亜硝酸性窒素 | フェノール類 | 銅     | 鉄<br>(溶解性) | マンガン<br>(溶解性) | クロム   | アンモニア<br>性窒素 | 亜硝酸性<br>窒素 | 硝酸性<br>窒素 | りん酸性<br>りん | 塩分    | TOC  | DOC  | クロロフィル a | 溶解性<br>COD |
|                     | mg/L                  | mg/L   | mg/L  | mg/L       | mg/L          | mg/L  | mg/L         | mg/L       | mg/L      | mg/L       | ‰     | mg/L | mg/L | μg/L     | mg/L       |
| 下限値                 | 0.012                 | 0.005  | 0.01  | 0.1        | 0.1           | 0.02  | 0.01         | 0.002      | 0.01      | 0.003      | 0.01  | 0.1  | 0.2  | 0.1      | 0.5        |
| 2025/5/9 11:40      | 0.053                 |        |       |            |               |       | <0.01        | 0.013      | 0.04      | 0.006      | 28.29 | 4.2  | 2.0  | 75       | 4.5        |
| 2025/5/27 10:20     | 0.22                  |        |       |            |               |       | 0.08         | 0.021      | 0.20      | 0.042      | 28.88 | 2.2  | 1.3  | 14       | 4.2        |
| 2025/6/16 12:15     | 0.12                  | <0.005 | <0.01 | <0.1       | <0.1          | <0.02 | 0.01         | 0.017      | 0.10      | 0.004      | 25.09 | 3.3  | 1.6  | 88       | 4.6        |
| 2025/7/8 12:55      | <0.012                |        |       |            |               |       | <0.01        | <0.002     | <0.01     | 0.003      | 24.10 | 4.2  | 2.1  | 46       | 4.9        |
| 2025/8/6 11:50      | 0.012                 | <0.005 | <0.01 | <0.1       | <0.1          | <0.02 | 0.01         | 0.002      | <0.01     | <0.003     | 27.01 | 4.2  | 1.4  | 56       | 5.0        |
| 2025/9/9 10:45      | 0.22                  |        |       |            |               |       | 0.02         | 0.020      | 0.20      | 0.035      | 23.69 | 3.7  | 2.2  | 53       | 5.4        |
| 2025/10/7 10:25     | 0.089                 |        |       |            |               |       | 0.03         | 0.016      | 0.07      | 0.041      | 30.05 | 2.2  | 1.6  | 32       | 3.6        |
| 2025/11/4 10:15     | 0.32                  |        |       |            |               |       | 0.01         | 0.062      | 0.26      | 0.051      | 31.54 | 1.4  | 1.1  | 15       | 2.2        |
| 2025/12/2 14:00     | 0.35                  | <0.005 | <0.01 | <0.1       | <0.1          | <0.02 | 0.12         | 0.024      | 0.32      | 0.078      | 32.18 | 1.4  | 1.2  | 4.6      | 2.2        |
| 2026/1/27 13:50     | 0.36                  |        |       |            |               |       | <0.01        | 0.034      | 0.33      | 0.009      | 31.60 | 3.0  | 1.9  | 4.6      | 3.7        |
| 2026/2/17 10:40     | 0.27                  | <0.005 | <0.01 | <0.1       | <0.1          | <0.02 | <0.01        | 0.030      | 0.24      | 0.007      | 31.58 | 2.4  | 1.6  | 15       | 2.3        |
| 2026/3/16 10:25     | 0.24                  |        |       |            |               |       | <0.01        | 0.026      | 0.21      | <0.003     | 31.48 | 1.9  | 1.1  | 24       | 3.0        |
| 最大                  | 0.36                  | <0.005 | <0.01 | <0.1       | <0.1          | <0.02 | 0.12         | 0.062      | 0.33      | 0.078      | 32.18 | 4.2  | 2.2  | 88       | 5.4        |
| 最小                  | <0.012                | <0.005 | <0.01 | <0.1       | <0.1          | <0.02 | <0.01        | <0.002     | <0.01     | <0.003     | 23.69 | 1.4  | 1.1  | 4.6      | 2.2        |
| 平均                  | 0.19                  | <0.005 | <0.01 | <0.1       | <0.1          | <0.02 | 0.03         | 0.022      | 0.17      | 0.024      | 28.79 | 2.8  | 1.6  | 36       | 3.8        |
| 人の健康の保護に<br>関する環境基準 | 10以下                  |        |       |            |               |       |              |            |           |            |       |      |      |          |            |
| m / n               | 0/12                  | -/4    | -/4   | -/4        | -/4           | -/4   | -/12         | -/12       | -/12      | -/12       | -/12  | -/12 | -/12 | -/12     | -/12       |

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名；船橋2<底層>

| 項目<br><br>採水<br>年月日・時分                                           | 現場測定項目 |      |      |    |     |          | 生活環境項目          |      |       |      |       |          |              |          | 健康項目                  | その他項目        |            |           |            |       |      |      |            |      |
|------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----|-----|----------|-----------------|------|-------|------|-------|----------|--------------|----------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|-------|------|------|------------|------|
|                                                                  | 天候     | 気温   | 水温   | 臭気 | 水深  | 採取<br>水深 | p H             | DO   | COD   | 全窒素  | 全りん   | 全亜鉛      | ノニル<br>フェノール | L A S    | 硝酸性窒素<br>及び<br>亜硝酸性窒素 | アンモニア<br>性窒素 | 亜硝酸性<br>窒素 | 硝酸性<br>窒素 | りん酸性<br>りん | 塩分    | TOC  | DOC  | 溶解性<br>COD |      |
|                                                                  |        | ℃    | ℃    |    | m   | m        |                 | mg/L | mg/L  | mg/L | mg/L  | mg/L     | mg/L         | mg/L     | mg/L                  | mg/L         | mg/L       | mg/L      | mg/L       | mg/L  | mg/L | mg/L | mg/L       | mg/L |
| 下限値                                                              |        |      |      |    |     |          |                 | 0.5  | 0.5   | 0.05 | 0.003 | 0.001    | 0.00006      | 0.0006   | 0.012                 | 0.01         | 0.002      | 0.01      | 0.003      | 0.01  | 0.01 | 0.1  | 0.2        | 0.5  |
| 2025/5/9 11:45                                                   | 曇り     | 22.0 | 17.7 | 無臭 | 7.0 | 6.0      | 8.1             | 5.9  | 5.0   | 0.73 | 0.078 | 0.021    |              |          | 0.15                  | 0.10         | 0.027      | 0.12      | 0.036      | 29.64 | 2.3  | 1.4  | 3.2        |      |
| 2025/5/27 10:25                                                  | 曇り     | 20.0 | 18.7 | 無臭 | 6.9 | 5.9      | 8.1             | 5.1  | 4.4   | 0.76 | 0.078 |          |              |          | 0.16                  | 0.10         | 0.018      | 0.14      | 0.036      | 29.17 | 1.9  | 1.3  | 4.0        |      |
| 2025/6/16 12:15                                                  | 晴れ     | 28.0 | 23.3 | 無臭 | 6.6 | 5.6      | 8.2             | 8.5  | 4.8   | 0.61 | 0.059 | 0.005    | <0.00006     | <0.0006  | 0.16                  | 0.02         | 0.018      | 0.14      | 0.011      | 27.35 | 2.1  | 1.1  | 4.6        |      |
| 2025/7/8 12:50                                                   | 晴れ     | 35.0 | 29.1 | 無臭 | 7.5 | 6.5      | 8.3             | 6.2  | 5.5   | 0.67 | 0.092 |          |              |          | 0.069                 | 0.06         | 0.007      | 0.06      | 0.039      | 25.96 | 2.4  | 1.8  | 3.8        |      |
| 2025/8/6 12:00                                                   | 晴れ     | 36.0 | 29.1 | 無臭 | 7.2 | 6.2      | 8.3             | 5.8  | 4.9   | 0.40 | 0.063 | 0.018    | <0.00006     | 0.0011   | <0.012                | 0.01         | <0.002     | <0.01     | 0.014      | 28.62 | 2.3  | 1.3  | 3.9        |      |
| 2025/9/9 10:45                                                   | 晴れ     | 34.0 | 29.1 | 無臭 | 6.9 | 5.9      | 8.5             | 7.0  | 7.0   | 0.49 | 0.049 |          |              |          | 0.074                 | 0.03         | 0.009      | 0.06      | 0.021      | 26.73 | 2.6  | 2.4  | 4.6        |      |
| 2025/10/7 10:30                                                  | 薄曇り    | 25.0 | 22.9 | 無臭 | 7.1 | 6.1      | 8.0             | 5.2  | 4.4   | 0.62 | 0.10  | 0.018    |              |          | 0.089                 | 0.11         | 0.018      | 0.07      | 0.068      | 30.78 | 2.0  | 1.3  | 3.0        |      |
| 2025/11/4 10:20                                                  | 晴れ     | 15.0 | 17.2 | 無臭 | 8.0 | 7.0      | 7.9             | 7.8  | 4.7   | 1.0  | 0.083 |          |              |          | 0.33                  | 0.03         | 0.063      | 0.27      | 0.051      | 31.65 | 2.8  | 1.6  | 2.0        |      |
| 2025/12/2 14:05                                                  | 晴れ     | 19.0 | 15.6 | 無臭 | 8.8 | 7.8      | 7.8             | 6.5  | 2.3   | 0.80 | 0.098 | 0.006    | <0.00006     | <0.0006  | 0.35                  | 0.11         | 0.030      | 0.32      | 0.084      | 32.20 | 1.0  | 0.6  | 1.8        |      |
| 2026/1/27 13:55                                                  | 快晴     | 9.0  | 8.5  | 無臭 | 7.6 | 6.6      | 8.2             | 12.6 | 4.2   | 0.69 | 0.043 |          |              |          | 0.32                  | <0.01        | 0.033      | 0.29      | 0.006      | 31.88 | 2.3  | 1.4  | 3.3        |      |
| 2026/2/17 10:50                                                  | 薄曇り    | 7.0  | 8.9  | 無臭 | 7.7 | 6.7      | 8.3             | 12.5 | 5.2   | 0.64 | 0.033 | 0.009    | <0.00006     | 0.0008   | 0.27                  | 0.01         | 0.030      | 0.24      | 0.006      | 31.63 | 2.1  | 1.5  | 2.3        |      |
| 2026/3/16 10:30                                                  | 曇り     | 10.0 | 10.7 | 無臭 | 7.5 | 6.5      | 8.4             | 12.4 | 4.8   | 0.74 | 0.060 |          |              |          | 0.20                  | 0.03         | 0.023      | 0.18      | 0.008      | 31.74 | 2.4  | 1.4  | 2.8        |      |
| 最大                                                               |        | 36.0 | 29.1 |    | 8.8 | 7.8      | 8.5             | 12.6 | 7.0   | 1.0  | 0.10  | 0.021    | <0.00006     | 0.0011   | 0.35                  | 0.11         | 0.063      | 0.32      | 0.084      | 32.20 | 2.8  | 2.4  | 4.6        |      |
| 最小                                                               |        | 7.0  | 8.5  |    | 6.6 | 5.6      | 7.8             | 5.1  | 2.3   | 0.40 | 0.033 | 0.005    | <0.00006     | <0.0006  | <0.012                | <0.01        | <0.002     | <0.01     | 0.006      | 25.96 | 1.0  | 0.6  | 1.8        |      |
| 平均                                                               |        | 21.7 | 19.2 |    | 7.4 | 6.4      | 8.2             | 8.0  | 4.8   | 0.68 | 0.070 | 0.013    | <0.00006     | 0.0008   | 0.18                  | 0.05         | 0.023      | 0.16      | 0.032      | 29.78 | 2.2  | 1.4  | 3.3        |      |
| 生活環境の保全に関する環境基準B類型<br>【水生生物の保全に係る環境基準生物A類型】<br>《人の健康の保護に関する環境基準》 |        |      |      |    |     |          | 7.8<br>～<br>8.3 | 5以上  | 3以下   |      |       | 【0.02以下】 | 【0.001以下】    | 【0.01以下】 | 《10以下》                |              |            |           |            |       |      |      |            |      |
| m/n                                                              |        |      |      |    |     |          | 2/12            | 0/12 | 11/12 | -/12 | -/12  | 1/6      | 0/4          | 0/4      | 0/12                  | -/12         | -/12       | -/12      | -/12       | -/12  | -/12 | -/12 | -/12       | -/12 |

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名；船橋 2 ＜混合＞

| 採水<br>年月日・時分        | 項目 | 健康項目    |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
|---------------------|----|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------------|
|                     |    | カドミウム   | 全シアン         | 鉛      | 六価クロム  | 砒素     | 総水銀      | P C B        | ジクロロ<br>メタン | 四塩化炭素   | 1,2-<br>ジクロロ<br>エタン | 1,1-<br>ジクロロ<br>エチレン | シス-1,2-<br>ジクロロ<br>エチレン | 1,1,1-<br>トリクロロ<br>エタン | 1,1,2-<br>トリクロロ<br>エタン | トリクロロ<br>エチレン | テトラ<br>クロロ<br>エチレン | 1,3-<br>ジクロロ<br>プロペン | チウラム    | シマジン    | チオベン<br>カルブ | ベンゼン   | セレン    | 1,4-<br>ジオキサン |
|                     |    | mg/L    | mg/L         | mg/L   | mg/L   | mg/L   | mg/L     | mg/L         | mg/L        | mg/L    | mg/L                | mg/L                 | mg/L                    | mg/L                   | mg/L                   | mg/L          | mg/L               | mg/L                 | mg/L    | mg/L    | mg/L        | mg/L   | mg/L   | mg/L          |
| 下限値                 |    | 0.0003  | 0.1          | 0.001  | 0.002  | 0.001  | 0.0005   | 0.0005       | 0.002       | 0.0002  | 0.0004              | 0.01                 | 0.004                   | 0.1                    | 0.0006                 | 0.001         | 0.001              | 0.0002               | 0.0006  | 0.0003  | 0.002       | 0.001  | 0.001  | 0.005         |
| 2025/5/9 11:45      |    |         |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
| 2025/5/27 10:25     |    |         |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
| 2025/6/16 12:15     |    | <0.0003 | <0.1         | <0.001 | <0.002 | 0.001  | <0.0005  | <0.0005      | <0.002      | <0.0002 | <0.0004             | <0.01                | <0.004                  | <0.1                   | <0.0006                | <0.001        | <0.001             | <0.0002              | <0.0006 | <0.0003 | <0.002      | <0.001 | <0.001 | <0.005        |
| 2025/7/8 12:50      |    |         |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
| 2025/8/6 12:00      |    | <0.0003 | <0.1         | <0.001 | <0.002 | 0.001  | <0.0005  |              | <0.002      | <0.0002 | <0.0004             | <0.01                | <0.004                  | <0.1                   | <0.0006                | <0.001        | <0.001             |                      |         |         |             |        | <0.001 |               |
| 2025/9/9 10:45      |    |         |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
| 2025/10/7 10:30     |    |         |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
| 2025/11/4 10:20     |    |         |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
| 2025/12/2 14:05     |    | <0.0003 | <0.1         | <0.001 | <0.002 | 0.001  | <0.0005  |              | <0.002      | <0.0002 | <0.0004             | <0.01                | <0.004                  | <0.1                   | <0.0006                | <0.001        | <0.001             | <0.0002              | <0.0006 | <0.0003 | <0.002      | <0.001 | <0.001 | <0.005        |
| 2026/1/27 13:55     |    |         |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
| 2026/2/17 10:50     |    | <0.0003 | <0.1         | <0.001 | <0.002 | 0.001  | <0.0005  |              | <0.002      | <0.0002 | <0.0004             | <0.01                | <0.004                  | <0.1                   | <0.0006                | <0.001        | <0.001             |                      |         |         |             |        | <0.001 |               |
| 2026/3/16 10:30     |    |         |              |        |        |        |          |              |             |         |                     |                      |                         |                        |                        |               |                    |                      |         |         |             |        |        |               |
| 最大                  |    | <0.0003 | 不検出          | <0.001 | <0.002 | 0.001  | <0.0005  | 不検出          | <0.002      | <0.0002 | <0.0004             | <0.01                | <0.004                  | <0.1                   | <0.0006                | <0.001        | <0.001             | <0.0002              | <0.0006 | <0.0003 | <0.002      | <0.001 | <0.001 | <0.005        |
| 最小                  |    | <0.0003 | 不検出          | <0.001 | <0.002 | 0.001  | <0.0005  | 不検出          | <0.002      | <0.0002 | <0.0004             | <0.01                | <0.004                  | <0.1                   | <0.0006                | <0.001        | <0.001             | <0.0002              | <0.0006 | <0.0003 | <0.002      | <0.001 | <0.001 | <0.005        |
| 平均                  |    | <0.0003 | 不検出          | <0.001 | <0.002 | 0.001  | <0.0005  | 不検出          | <0.002      | <0.0002 | <0.0004             | <0.01                | <0.004                  | <0.1                   | <0.0006                | <0.001        | <0.001             | <0.0002              | <0.0006 | <0.0003 | <0.002      | <0.001 | <0.001 | <0.005        |
| 人の健康の保護に<br>関する環境基準 |    | 0.003以下 | 検出され<br>ないこと | 0.01以下 | 0.02以下 | 0.01以下 | 0.0005以下 | 検出され<br>ないこと | 0.02以下      | 0.002以下 | 0.004以下             | 0.1以下                | 0.04以下                  | 1以下                    | 0.006以下                | 0.01以下        | 0.01以下             | 0.002以下              | 0.006以下 | 0.003以下 | 0.02以下      | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.05以下        |
| m/ n                |    | 0/4     | 0/4          | 0/4    | 0/4    | 0/4    | 0/4      | 0/1          | 0/4         | 0/4     | 0/4                 | 0/4                  | 0/4                     | 0/4                    | 0/4                    | 0/4           | 0/4                | 0/2                  | 0/2     | 0/2     | 0/2         | 0/2    | 0/4    | 0/2           |

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名；船橋2＜混合＞

5/5

| 項目              | 要監視項目                |       |        |        |                               |                  |                |         |         |              |              |        |             |         |         |
|-----------------|----------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|------------------|----------------|---------|---------|--------------|--------------|--------|-------------|---------|---------|
|                 | フタル酸<br>ジェチル<br>ヘキシル | ニッケル  | アンチモン  | モリブデン  | トランス<br>-1,2-<br>ジクロロ<br>エチレン | 1,2-ジクロロ<br>プロパン | p-ジクロロ<br>ベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン  | フェニトロ<br>チオン | イソプロ<br>チオラン | オキシシ銅  | クロロ<br>タロニル | プロピザミド  | ジクロルボス  |
| 採水<br>年月日・時分    | mg/L                 | mg/L  | mg/L   | mg/L   | mg/L                          | mg/L             | mg/L           | mg/L    | mg/L    | mg/L         | mg/L         | mg/L   | mg/L        | mg/L    | mg/L    |
| 下限値             | 0.006                | 0.001 | 0.002  | 0.007  | 0.004                         | 0.006            | 0.02           | 0.0008  | 0.0005  | 0.0003       | 0.004        | 0.004  | 0.005       | 0.0008  | 0.0008  |
| 2025/6/16 12:15 | <0.006               | 0.002 | <0.002 | 0.010  | <0.004                        | <0.006           | <0.02          | <0.0008 | <0.0005 | <0.0003      | <0.004       | <0.004 | <0.005      | <0.0008 | <0.0008 |
| 人の健康の保護に係る指針値   | 0.06以下               |       | 0.02以下 | 0.07以下 | 0.04以下                        | 0.06以下           | 0.2以下          | 0.008以下 | 0.005以下 | 0.003以下      | 0.04以下       | 0.04以下 | 0.05以下      | 0.008以下 | 0.008以下 |
| m/n             | 0/1                  | -/1   | 0/1    | 0/1    | 0/1                           | 0/1              | 0/1            | 0/1     | 0/1     | 0/1          | 0/1          | 0/1    | 0/1         | 0/1     | 0/1     |

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

| 項目<br><br>採水<br>年月日・時分                    | 要監視項目       |             |               |       |       |               |               |       |         |                                   |                                            |                           |                                    |                        |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|-------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                           | フェノブ<br>カルブ | イプロ<br>ベンホス | クロル<br>ニトロフェン | トルエン  | キシレン  | 塩化ビニル<br>モノマー | エビクロロ<br>ヒドリン | 全マンガン | ウラン     | ペルフルオロオ<br>クタン<br>スルホン酸<br>(PFOS) | ペルフルオロ<br>オクタン<br>スルホン酸<br>(PFOS)<br>(直鎖体) | ペルフルオロオ<br>クタン酸<br>(PFOA) | ペルフルオロオ<br>クタン酸<br>(PFOA)<br>(直鎖体) | PFOS及びPFOA<br>の<br>合算値 | クロロホルム            |
|                                           | mg/L        | mg/L        | mg/L          | mg/L  | mg/L  | mg/L          | mg/L          | mg/L  | mg/L    | ng/L                              | ng/L                                       | ng/L                      | ng/L                               | ng/L                   | mg/L              |
| 下限値                                       | 0.003       | 0.0008      | 0.0001        | 0.06  | 0.04  | 0.0002        | 0.00004       | 0.02  | 0.0002  | 0.2                               | 0.2                                        | 0.3                       | 0.3                                | 0.5                    | 0.008             |
| 2025/6/16 12:15                           | <0.003      | <0.0008     | <0.0001       | <0.06 | <0.04 | <0.0002       | <0.00004      | 0.02  | 0.0025  | 0.8                               | 0.4                                        | 1.4                       | 1.2                                | 2.2                    | <0.008            |
| 人の健康の保護に係る指針値<br>【水生生物の保全に係る指針値<br>生物A類型】 | 0.03以下      | 0.008以下     |               | 0.6以下 | 0.4以下 | 0.002以下       | 0.0004以下      | 0.2以下 | 0.002以下 |                                   |                                            |                           |                                    | 50以下<br>※暫定値           | 0.06以下<br>【0.8以下】 |
| m/n                                       | 0/1         | 0/1         | -/1           | 0/1   | 0/1   | 0/1           | 0/1           | 0/1   | 1/1     | -/1                               | -/1                                        | -/1                       | -/1                                | 0/1                    | 0/1               |

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

| 項目                       | 要監視項目 |              |                              |         |                       |
|--------------------------|-------|--------------|------------------------------|---------|-----------------------|
|                          | フェノール | ホルム<br>アルデヒド | 4-<br>tert-<br>オクチル<br>フェノール | アニリン    | 2,4-<br>ジクロロ<br>フェノール |
| 採水<br>年月日・時分             | mg/L  | mg/L         | mg/L                         | mg/L    | mg/L                  |
| 下限値                      | 0.02  | 0.003        | 0.00004                      | 0.002   | 0.0003                |
| 2025/6/16 12:15          | <0.02 | <0.003       | <0.00004                     | <0.002  | <0.0003               |
| 【水生生物の保全に係る指針値<br>生物A類型】 | 【2以下】 | 【0.3以下】      | 【0.0009以下】                   | 【0.1以下】 | 【0.02以下】              |
| m/n                      | 0/1   | 0/1          | 0/1                          | 0/1     | 0/1                   |

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数