

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名；船橋 1 ＜表層＞

1/5

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目								生活環境項目									
	天候	気温	水温	色相	臭気	透明度	水深	採取水深	p H	DO	COD	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	L A S
		℃	℃			m	m	m		mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値										0.5	0.5	1	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006
2025/4/28 9:50	曇り	21.0	18.0	暗緑色	無臭	2.5	9.8	0.5	8.0	5.4	3.8	16		1.1	0.10	0.004		
2025/5/27 10:00	曇り	20.0	18.8	暗緑色	無臭	2.0	6.8	0.5	8.1	6.4	5.0	18		0.92	0.090			
2025/6/16 11:35	晴れ	28.0	25.8	淡茶色	無臭	1.2	10.6	0.5	8.5	13.7	6.8	9	<0.5	0.90	0.080	0.005	<0.00006	<0.0006
2025/7/1 9:50	晴れ	32.0	27.8	中緑褐色	無臭	1.0	11.1	0.5	8.6	9.0	7.8	7		0.61	0.089			
2025/8/6 12:35	晴れ	36.0	30.2	暗緑褐色	無臭	1.5	10.9	0.5	8.5	10.6	7.3	1	<0.5	0.63	0.080	0.001	<0.00006	<0.0006
2025/9/9 10:00	晴れ	34.0	29.5	暗緑褐色	無臭	1.3	10.4	0.5	8.4	7.4	7.6	26		0.94	0.11			
2025/10/7 9:55	薄曇り	25.0	23.2	中黄緑色	無臭	1.7	10.7	0.5	8.1	6.8	5.4	5		0.83	0.10	0.002		
2025/11/4 9:50	晴れ	15.0	16.9	中灰緑色	無臭	2.5	10.1	0.5	7.8	7.5	3.7	4		0.95	0.11			
2025/12/2 13:25	曇り	19.0	15.6	暗緑色	無臭	3.5	11.7	0.5	7.8	5.8	3.7	10	<0.5	1.0	0.12	0.013	<0.00006	<0.0006
2026/1/27 13:20	快晴	9.0	8.7	暗黄緑色	無臭	2.0	10.9	0.5	8.2	13.4	3.7	6		0.74	0.050			
2026/2/17 10:00	薄曇り	7.0	8.5	暗灰黄緑色	無臭	2.5	10.5	0.5	8.4	12.7	6.0	8	<0.5	0.92	0.058	0.005	<0.00006	<0.0006
2026/3/16 9:55	曇り	10.0	11.3	暗緑色	無臭	2.0	10.3	0.5	8.4	13.1	3.6	12		0.77	0.051			
最大		36.0	30.2			3.5	11.7		8.6	13.7	7.8	26	<0.5	1.1	0.12	0.013	<0.00006	<0.0006
最小		7.0	8.5			1.0	6.8		7.8	5.4	3.6	1	<0.5	0.61	0.050	0.001	<0.00006	<0.0006
平均		21.3	19.5			2.0	10.3		8.2	9.3	5.4	10	<0.5	0.86	0.087	0.005	<0.00006	<0.0006
生活環境の保全に関する環境基準C類型【水生生物の保全に係る環境基準IV類型】									7.0 ～ 8.3	2以上	8以下			〔1.0以下〕	〔0.09以下〕	〔0.02以下〕	〔0.001以下〕	〔0.01以下〕
m/ n									6/12	0/12	0/12			-/4	-/4	1/12	5/12	0/6

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名：船橋 1 ＜表層＞

項目 採水 年月日・時分	健康項目	特殊項目					その他項目								
	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	フェノール類	銅	鉄 (溶解性)	マンガン (溶解性)	クロム	アンモニア 性窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	りん酸性 りん	塩分	TOC	DOC	クロロフィル a	溶解性 COD
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	‰	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L
下限値	0.012	0.005	0.01	0.1	0.1	0.02	0.01	0.002	0.01	0.003	0.01	0.1	0.2	0.1	0.5
2025/4/28 9:50	0.36						0.19	0.043	0.32	0.059	27.46	1.8	0.7	8.2	1.6
2025/5/27 10:00	0.31						0.07	0.021	0.28	0.043	28.55	2.4	1.2	15	3.5
2025/6/16 11:35	0.26	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	<0.01	0.029	0.23	0.008	23.88	2.6	1.5	40	4.1
2025/7/1 9:50	0.020						<0.01	0.002	0.01	0.006	25.05	4.3	1.7	52	4.9
2025/8/6 12:35	0.012	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	<0.01	0.002	<0.01	0.007	27.11	3.1	1.6	48	4.2
2025/9/9 10:00	0.20						0.05	0.023	0.18	0.044	23.24	3.1	2.5	33	4.2
2025/10/7 9:55	0.20						0.04	0.016	0.19	0.062	29.43	2.5	1.8	39	3.2
2025/11/4 9:50	0.47						0.07	0.064	0.41	0.079	30.99	1.9	1.1	14	3.1
2025/12/2 13:25	0.47	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.23	0.027	0.45	0.104	31.27	1.0	0.9	2.0	1.4
2026/1/27 13:20	0.38						<0.01	0.037	0.34	0.009	31.52	2.3	1.5	4.1	3.5
2026/2/17 10:00	0.40	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.01	0.032	0.37	0.012	30.30	2.6	1.6	22	2.7
2026/3/16 9:55	0.29						<0.01	0.024	0.27	<0.003	31.24	2.1	0.7	29	3.2
最大	0.47	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.23	0.064	0.45	0.104	31.52	4.3	2.5	52	4.9
最小	0.012	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	<0.01	0.002	<0.01	<0.003	23.24	1.0	0.7	2.0	1.4
平均	0.28	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.02	0.06	0.027	0.26	0.036	28.34	2.5	1.4	26	3.3
人の健康の保護に 関する環境基準	10以下														
m / n	0/12	-/4	-/4	-/4	-/4	-/4	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名；船橋1＜底層＞

項目 採水 年月日・時分	現場測定項目						生活環境項目								健康項目	その他項目								
	天候	気温	水温	臭気	水深	採取 水深	p H	DO	COD	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニル フェノール	L A S	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素	アンモニア 性窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	りん酸性 りん	塩分	TOC	DOC	溶解性 COD	
		℃	℃		m	m		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値								0.5	0.5	0.05	0.003	0.001	0.00006	0.0006	0.012	0.01	0.002	0.01	0.003	0.01	0.01	0.1	0.2	0.5
2025/4/28 10:00	曇り	21.0	17.0	無臭	9.8	8.8	8.0	2.1	3.6	0.84	0.10	0.010			0.11	0.23	0.018	0.09	0.076	30.09	1.3	1.1	1.5	
2025/5/27 10:05	曇り	20.0	18.7	無臭	6.8	5.8	8.0	3.7	4.5	0.85	0.091				0.18	0.09	0.020	0.16	0.059	29.35	2.0	1.2	4.0	
2025/6/16 11:35	晴れ	28.0	23.8	無臭	10.6	9.6	7.9	4.0	3.4	0.70	0.096	0.008	<0.00006	<0.0006	0.12	0.17	0.018	0.11	0.067	28.74	1.6	0.9	2.4	
2025/7/1 9:50	晴れ	32.0	23.5	無臭	11.1	10.1	8.2	3.8	5.1	0.68	0.093				0.055	0.15	0.012	0.04	0.050	27.63	2.3	1.6	3.7	
2025/8/6 12:45	晴れ	36.0	28.5	無臭	10.9	9.9	8.2	5.3	5.6	0.52	0.092	0.012	<0.00006	0.0015	0.016	0.04	0.002	0.01	0.028	28.86	1.7	1.4	3.1	
2025/9/9 10:00	晴れ	34.0	27.9	中酸化水素臭	10.4	9.4	8.1	0.5	6.6	0.98	0.11				0.033	0.30	0.007	0.02	0.084	28.78	2.6	1.5	4.2	
2025/10/7 10:00	薄曇り	25.0	22.7	中酸化水素臭	10.7	9.7	7.8	1.0	3.6	0.72	0.14	0.008			0.019	0.27	0.003	0.01	0.132	31.97	1.6	0.8	2.8	
2025/11/4 9:55	晴れ	15.0	17.4	無臭	10.1	9.1	7.8	5.4	3.4	1.0	0.10				0.31	0.13	0.063	0.25	0.082	31.84	2.8	1.4	2.2	
2025/12/2 13:30	曇り	19.0	15.4	無臭	11.7	10.7	7.8	5.5	3.1	0.85	0.10	0.013	<0.00006	<0.0006	0.33	0.19	0.027	0.30	0.093	32.03	1.0	0.8	2.1	
2026/1/27 13:25	快晴	9.0	8.5	無臭	10.9	9.9	8.1	9.8	7.2	0.76	0.047				0.41	0.03	0.035	0.37	0.015	31.87	1.7	1.4	3.0	
2026/2/17 10:10	薄曇り	7.0	8.6	無臭	10.5	9.5	8.2	9.7	4.7	0.83	0.067	0.011	<0.00006	<0.0006	0.27	0.05	0.028	0.24	0.021	31.69	2.7	1.7	2.7	
2026/3/16 10:00	曇り	10.0	10.6	無臭	10.3	9.3	8.2	9.9	4.1	0.92	0.056				0.21	0.04	0.022	0.18	0.025	31.98	2.5	1.7	2.8	
最大		36.0	28.5		11.7	10.7	8.2	9.9	7.2	1.0	0.14	0.013	<0.00006	0.0015	0.41	0.30	0.063	0.37	0.132	32.03	2.8	1.7	4.2	
最小		7.0	8.5		6.8	5.8	7.8	0.5	3.1	0.52	0.047	0.008	<0.00006	<0.0006	0.016	0.03	0.002	0.01	0.015	27.63	1.0	0.8	1.5	
平均		21.3	18.6		10.3	9.3	8.0	5.1	4.6	0.80	0.091	0.010	<0.00006	0.0008	0.17	0.14	0.021	0.15	0.061	30.40	2.0	1.3	2.9	
生活環境の保全に関する環境基準C類型 【水生生物の保全に係る環境基準生物A類型】 《人の健康の保護に関する環境基準》							7.0 ～ 8.3	2以上	8以下			【0.02以下】	【0.001以下】	【0.01以下】	《10以下》									
m/n							0/12	2/12	0/12	-/12	-/12	0/6	0/4	0/4	0/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12	-/12

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名；船橋 1 ＜混合＞

採水 年月日・時分	項目	健康項目																						
		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四塩化炭素	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	1,4- ジオキサン
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
下限値		0.0003	0.1	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0005	0.002	0.0002	0.0004	0.01	0.004	0.1	0.0006	0.001	0.001	0.0002	0.0006	0.0003	0.002	0.001	0.001	0.005
2025/4/28 10:00																								
2025/5/27 10:05																								
2025/6/16 11:35		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005
2025/7/1 9:50																								
2025/8/6 12:45		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001						<0.001	
2025/9/9 10:00																								
2025/10/7 10:00																								
2025/11/4 9:55																								
2025/12/2 13:30		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005
2026/1/27 13:25																								
2026/2/17 10:10		<0.0003	<0.1	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001						<0.001	
2026/3/16 10:00																								
最大		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005
最小		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005
平均		<0.0003	不検出	<0.001	<0.002	0.001	<0.0005	不検出	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005
人の健康の保護に 関する環境基準		0.003以下	検出され ないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	検出され ないこと	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	0.05以下
m/ n		0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/4	0/2

m；水質環境基準に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

令和7年度 公共用水域水質測定結果（海域・通年調査）

測定地点名；船橋 1＜混合＞

5/5

項目 採水 年月日・時分	要監視項目														
	フタル酸 ジェチル ヘキシル	ニッケル	アンチモン	モリブデン	トランス -1,2- ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ プロパン	p-ジクロロ ベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロ チオン	イソプロ チオラン	オキシシン銅	クロロ タロニル	プロピザミド	ジクロロボス
下限値	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2025/6/16 11:35	<0.006	0.001	<0.002	0.010	<0.004	<0.006	<0.02	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	0.004	0.005	0.0008	0.0008
人の健康の保護に係る指針値	0.06以下		0.02以下	0.07以下	0.04以下	0.06以下	0.2以下	0.008以下	0.005以下	0.003以下	0.04以下	0.04以下	0.05以下	0.008以下	0.008以下
m/n	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

項目 採水 年月日・時分	要監視項目														
	フェノブ カルブ	イプロ ベンホス	クロル ニトロフェン	トルエン	キシレン	塩化ビニル モノマー	エビクロロ ヒドリン	全マンガン	ウラン	ペルフルオロオ クタン スルホン酸 (PFOS)	ペルフルオロ オクタン スルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	ペルフルオロオ クタン酸 (PFOA)	ペルフルオロオ クタン酸 (PFOA) (直鎖体)	PFOS及びPFOA の 合算値	クロロホルム
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	ng/L	mg/L
下限値	0.003	0.0008	0.0001	0.06	0.04	0.0002	0.00004	0.02	0.0002	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.008
2025/6/16 11:35	<0.003	<0.0008	<0.0001	<0.06	<0.04	<0.0002	<0.00004	0.06	0.0025	0.8	0.4	1.4	1.2	2.2	<0.008
人の健康の保護に係る指針値 【水生生物の保全に係る指針値 生物A類型】	0.03以下	0.008以下		0.6以下	0.4以下	0.002以下	0.0004以下	0.2以下	0.002以下					50以下 ※暫定値	0.06以下 【0.8以下】
m/n	0/1	0/1	-/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	-/1	-/1	-/1	-/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数

項目 採水 年月日・時分	要監視項目				
	フェノール	ホルム アルデヒド	4- tert- オクチル フェノール	アニリン	2,4- ジクロロ フェノール
下限値	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2025/6/16 11:35	<0.02	<0.003	<0.00004	<0.002	<0.0003
【水生生物の保全に係る指針値 生物A類型】	【2以下】	【0.3以下】	【0.0009以下】	【0.1以下】	【0.02以下】
m/n	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

m；指針値に適合しない検体数

n；調査実施総検体数