

感染症週報

船橋市衛生試験所

■ 総評

今週の注目疾患

インフルエンザ ～警報発令中です～

船橋市では、2025年11月14日にインフルエンザ警報を発令しました。船橋市の2026年第3週（1月12日から1月18日）の定点当たり報告数は『14.20』となり、前週第2週（1月5日～1月11日）の『10.73』と比較して増加しました。また、報告数213件のうち143件がB型陽性であり（うち1件はA型及びB型陽性）、B型陽性が占める割合が増加しています。

基本的な感染対策は、石けんでの手洗いやマスク着用を含む咳エチケットです。家庭内をはじめ、保育所、幼稚園、学校、社会福祉施設等でも、感染予防に留意してください。

感染性胃腸炎 ～感染対策のポイント～

船橋市の2026年第3週（1月12日から1月18日）の定点当たり報告数は『15.00』となり、前週第2週（1月5日～1月11日）の『12.11』と比較して増加しました。市内の高齢者施設や保育園においても、感染性胃腸炎の集団発生が多数報告されており、注意が必要です。

感染性胃腸炎は、特に11月頃から2月の冬場に多く発生しますが、この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特に集団発生の多くは、ノロウイルスによるものと推察されています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、人から人へ感染する場合と、汚染した食品を介して起こる食中毒に分けられます。感染力が強く、微量のウイルスで感染が成立することが特徴です。下記のポイントに注意して、感染対策を行いましょう。

手洗い

アルコールを主成分とする手指消毒剤はノロウイルス等に対する効果が乏しいため、手洗いをを行うことが重要です。特に、トイレの後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

食品の十分な加熱

カキなどの二枚貝を調理するときは、中心部まで十分に加熱しましょう。

便やおう吐物の適切な処理

便やおう吐物を処理する際は、使い捨ての手袋、マスク、エプロンを着用し、ウイルスが飛び散らないよう、ペーパータオル等で静かに拭き取ります。その後、次亜塩素酸ナトリウム（家庭用の塩素系漂白剤で代用可能）で浸すように床を拭き取り、水拭きをします。おむつや拭き取りに使用したペーパータオル等は、ビニール袋に密閉して廃棄します。処理後は、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

○関連リンク（次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法はこちらをご参照ください。）

船橋市ホームページ：ノロウイルス等による感染性胃腸炎に注意

<https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/pi25264.html>

今週の全数把握疾患


2026年第3週（1月12日～1月18日）

- 1類感染症 報告ありませんでした
- 2類感染症 結核 1件
- 3類感染症 報告ありませんでした
- 4類感染症 報告ありませんでした
- 5類感染症 梅毒 1件、侵襲性肺炎球菌感染症 1件


■ グラフ総覧(2026年第3週)

船橋市 定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




船橋市 定点当り報告数グラフ


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




船橋市 定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




船橋市 定点当り報告数グラフ


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




船橋市 定点当り報告数グラフ

流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

