参考資料


第１５６回船橋市都市計画審議会

報告１

津田沼駅北口の開発（津田沼パルコ跡地）について（報告）


■ 日影

◇等時間日影図（2.5時間－4時間）



■ 日影


◇等時間日影図（3時間－5時間）



■ 日影

（参考）

◇時刻別日影図（8:00－16:00）



■ 風環境　※コンピューターシミュレーションによる評価結果

○計画建物建設前



●：領域 A　●：領域 B　●：領域 C　●：領域 D

＜評価指標＞

領域区分		累積頻度 55 %の風速 (年平均風速相当)	累積頻度 95 %の風速 (日最大風速の年平均相当)	記号
領域 A	住宅地相当	≦1.2 m/s	≦2.9 m/s	●
領域 B	低中層市街地相当	≦1.8 m/s	≦4.3 m/s	●
領域 C	中高層市街地相当	≦2.3 m/s	≦5.6 m/s	●
領域 D	強風地域相当	>2.3 m/s	>5.6 m/s	●

参考文献：風工学研究所編，ビル風の基礎知識，鹿島出版会，2005年12月

○計画建物建設後（対策なし）





●：領域 A　●：領域 B　●：領域 C　●：領域 D

図中の番号は測定点番号を示す。
赤字の測定点は地上以外の測定点を示す。