

令和6年度第1回
船橋市母子保健連絡協議会

船橋市母子保健事業実績
及び船橋市母子保健計画進捗状況

船橋市母子保健計画指標及び目標の
達成状況について

船橋市 地域保健課

基盤課題A 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

目標：妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制を構築し、親子が安心して子育てができるまち

指標及び目標の一覧

指標名		策定時 ベースライン (平成30年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	目標値 (5年後)	最終評価 (ベースラインとの 比較)	ベースライン調査
健康水準の指標	1 低出生体重児の割合	8.6%	9.0% (令和元年)	8.3% (令和2年)	8.9% (令和3年)	8.8% (令和4年)		8.5%	c	人口動態統計(平成30年)
	2 妊娠・出産に満足している割合	80.8%	71.8%	77.8%	76.9%	77.1%		85%	d	4か月児健康相談問診票
健康行動の指標	3 妊婦健康診査受診率	98.2%	96.1%	98.1%	97.5%	98.1%		98.2%	c	地域保健課集計(平成30年度)
	4 母性教室受講者の割合	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定		次回調査時に設定	e	—
	5 妊娠中の飲酒率	0.7%	0.5%	0.6%	0.4%	0.5%		0%	c	4か月児健康相談問診票
	6 妊娠中の喫煙率	1.1%	0.7%	1.0%	0.5%	0.8%		0%	c	4か月児健康相談問診票
環境整備の指標	7 妊婦面接率	99.9%	99.9%	100.0%	100.0%	100.0%		100%	a	地域保健課集計(平成30年度)
健康行動の指標	8 乳幼児健康診査受診率	4か月児：93.6% 3～6か月児：91.5% 9～11か月児：82.4% 1歳6か月児：96.1% 3歳児：94.1%	4か月児：60.6% 3～6か月児：94.9% 9～11か月児：83.4% 1歳6か月児：93.8% 3歳児：88.0%	4か月児：77.9% 3～6か月児：92.7% 9～11か月児：86.6% 1歳6か月児：91.2% 3歳児：88.4%	4か月児：79.7% 3～6か月児：97.3% 9～11か月児：85.9% 1歳6か月児：91.9% 3歳児：88.0%	4か月児：85.8% 3～6か月児：95.1% 9～11か月児：85.0% 1歳6か月児：92.7% 3歳児：89.3%		4か月児：95% 3～6か月児：93% 9～11か月児：84% 1歳6か月児：97% 3歳児：95%	4か月児：d 3～6か月児：a 9～11か月児：a 1歳6か月児：d 3歳児：d	地域保健課集計(平成30年度)
	9 3歳児健康診査時点での予防接種完了率	67.9%	69.3%	71.0%	73.0%	75.6%		70%	a	3歳児健康診査問診票
	10 育児期間中の両親の喫煙率	父親：29.3% 母親：3.3%	父親：26.9% 母親：3.0%	父親：26.0% 母親：3.2%	父親：23.6% 母親：3.4%	父親：23.7% 母親：3.5%		父親：26.8% 母親：3.0%	父親：a 母親：c	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票
環境整備の指標	11 出産後退院サマリーにて連携のあった方に対する訪問指導の割合	94.1%	90.7%	98.6%	98.5%	97.3%		95%	a	地域保健課集計(平成30年度)
	12 こんには赤ちゃん訪問で喫煙・飲酒している方への指導した割合	100%	100%	100%	100%	100%		100%	a	地域保健課集計(平成30年度)
	13 NICUから市内医療機関に転院または市内診療所に連携した割合	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定		次回調査時に設定	e	市内医療機関集計
健康行動の指標	14 相談先がある、協力してくれる人がいる保護者の割合	4か月児：97.7% 1歳6か月児：98.2% 3歳児：98.0%	4か月児：98.8% 1歳6か月児：97.9% 3歳児：97.4%	4か月児：98.2% 1歳6か月児：98.3% 3歳児：97.8%	4か月児：98.4% 1歳6か月児：98.1% 3歳児：98.5%	4か月児：97.8% 1歳6か月児：97.3% 3歳児：98.1%		100%	4か月児：b 1歳6か月児：c 3歳児：c	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票
環境整備の指標	15 保健センター・子育て世代包括支援センターの認知度	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定		次回調査時に設定	e	—
	16 #8000(子ども急病電話相談)を知っている保護者の割合	90.3%	88.3%	92.9%	93.2%	91.7%		95%	c	4か月児健康相談問診票

基盤課題A

基盤課題B 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策

目標：学童期・思春期の子どもが自分を大切に、健康な生活習慣を身につけられるよう支援する体制づくり

指標及び目標の一覧

指標名		策定時 ベースライン (平成30年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	目標値 (5年後)	最終評価 (ベースラインとの 比較)	ベースライン調査
健康 水準の 指標	1 児童生徒の痩身・肥満傾向児の割合	痩身傾向 小学校：1.7% 中学校：4.1% 高等学校：1.2% 肥満傾向 小学校：5.7% 中学校：6.4% 高等学校：10.3%	痩身傾向 小学校：2.2% 中学校：4.1% 高等学校：2.1% 肥満傾向 小学校：8.0% 中学校：9.1% 高等学校：9.2%	痩身傾向 小学校：1.5% 中学校：3.5% 高等学校：2.0% 肥満傾向 小学校：7.7% 中学校：8.8% 高等学校：8.8%	痩身傾向 小学校：1.8% 中学校：4.1% 高等学校：1.8% 肥満傾向 小学校：8.4% 中学校：8.9% 高等学校：7.7%	痩身傾向 小学校：2.0% 中学校：4.1% 高等学校：1.9% 肥満傾向 小学校：8.0% 中学校：8.4% 高等学校：7.6%	痩身傾向 小学校：1.5% 中学校：3.1% 高等学校：1.0% 肥満傾向 小学校：5.0% 中学校：6.0% 高等学校：9.5%	0%	痩身傾向 小学校：d 中学校：c 高等学校：d 肥満傾向 小学校：d 中学校：d 高等学校：a	児童生徒定期健康診断集計表 (平成30年度)
	2 児童生徒のむし歯・歯肉炎のない者の割合	むし歯 小学生：90.8% 中学生：82.4% 歯肉炎 小学生：92.5% 中学生：80.4%	むし歯 小学生：94.0% 中学生：88.3% 歯肉炎 小学生：90.9% 中学生：86.0%	むし歯 小学生：93.3% 中学生：89.0% 歯肉炎 小学生：91.7% 中学生：83.6%	むし歯 小学生：93.0% 中学生：90.7% 歯肉炎 小学生：93.1% 中学生：84.2%	むし歯 小学生：92.5% 中学生：90.7% 歯肉炎 小学生：91.5% 中学生：87.0%	むし歯 小学生：95% 中学生：85% 歯肉炎 小学生：95% 中学生：83%	0%	むし歯 小学生：a 中学生：a 歯肉炎 小学生：c 中学生：a	児童生徒定期健康診断集計表 (平成30年度)
	3 十代の喫煙率	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	0%	0%	e	ふなばし健やかプラン21市民意識調査(平成30年度調査)
	4 十代の飲酒率	14.7%	14.7%	14.7%	14.7%	14.7%	0%	0%	e	ふなばし健やかプラン21市民意識調査(平成30年度調査)
	5 十代の自殺死亡率	5.2 (平成29年度)	6.9 (令和元年度)	10.4 (令和2年度)	10.3 (令和3年度)	5.1 (令和4年度)	0	0	c	千葉県衛生統計年報(平成29年度)
	6 20歳未満の妊娠届出者割合	0.8%	0.7%	0.6%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	a	地域保健課集計(平成30年度)
健康 行動の 指標	7 食事を1日3回食べている3歳児の割合	98.4%	96.6%	98.7%	95.5%	97.4%	100%	100%	d	3歳児健康診査問診票
	8 朝食をほぼ毎日食べている児童の割合	小学校(5年)：90.1% 中学校(中2)：85.6% (令和元年度調)	小学校(5年)：90.1% 中学校(中2)：85.6% (令和元年度調)	小学校(5年)：90.1% 中学校(中2)：85.6% (令和元年度調)	小学校(5年)：90.1% 中学校(中2)：85.6% (令和元年度調)	小学校(5年)：90.1% 中学校(中2)：85.6% (令和元年度調)	100%	100%	e	市民の食育に関するアンケート(小5・中2)
	9 就寝時間が22時以降の3歳児の割合	32%	33%	32%	32%	32%	20%	20%	c	3歳児健康診査問診票
	10 仕上げ磨きをする親の割合	1歳6か月児：95.5% 2歳6か月児：97.1% 3歳児：97.3%	1歳6か月児：94.7% 2歳6か月児：未実施 3歳児：94.8%	1歳6か月児：95.7% 2歳6か月児：97.6% 3歳児：97.9%	1歳6か月児：94.6% 2歳6か月児：99.4% 3歳児：96.6%	1歳6か月児：93.9% 2歳6か月児：97.9% 3歳児：96.8%	1歳6か月児：98% 2歳6か月児：98% 3歳児：98%	1歳6か月児：d 2歳6か月児：b 3歳児：c	1歳6か月児健康診査問診票 2歳6か月児歯科健康診査問診票 3歳児健康診査問診票	
	11 悩みを抱えたり、友達が困っているのを見かけた時にSOSを出することができる信頼できる大人がいる中高生者の割合	58.7%	58.70% (平成30年度調査)	58.70% (平成30年度調査)	58.7% (平成30年度調査)	58.7% (平成30年度調査)	80%	80%	e	ふなばし健やかプラン21市民意識調査(平成30年度調査)
	12 市が学校で学童期・思春期を対象とした健康講座を実施した割合(市内小学校・中学校85校中)	3校/85校中	0校/85校中	2校/85校中	3校/85校中	2校/85校中	10校/85校中	10校/85校中	c	地域保健課集計(平成30年度)
環境 整備の 指標	13 学校保健委員会を開催している学校の割合	80.7%	33.7%	54.1%	58.8%	67.9%	90%	90%	d	健康課題等学校保健委員会開催状況調査(平成30年度)
	14 学校で食生活を健康課題として取り組んでいる割合	74.1%	74.1% (令和元年度調査)	74.1% (令和元年度調査)	74.1% (令和元年度調査)	74.1% (令和元年度調査)	84%	84%	e	養護教諭会アンケート(令和元年度調査)
	15 学校で生活習慣を健康課題として取り組んでいる割合	72.9%	72.9% (令和元年度調査)	72.9% (令和元年度調査)	72.9% (令和元年度調査)	72.9% (令和元年度調査)	83%	83%	e	養護教諭会アンケート(令和元年度調査)
	16 学校で心の問題を健康課題として取り組んでいる割合	69.4%	69.4% (令和元年度調査)	69.4% (令和元年度調査)	69.4% (令和元年度調査)	69.4% (令和元年度調査)	79%	79%	e	養護教諭会アンケート(令和元年度調査)
	17 学校で性教育を健康課題として取り組んでいる割合	88.2%	88.2% (令和元年度調査)	88.2% (令和元年度調査)	88.2% (令和元年度調査)	88.2% (令和元年度調査)	98%	98%	e	養護教諭会アンケート(令和元年度調査)
	18 フッ化物洗口事業を実施している小学校のクラスの割合	49.1%	未実施	23.2%	41.5%	89.7%	100%	100%	b	地域保健課集計(平成30年度)

基盤課題C 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

目標：親子が孤立することなく、子どもが健やかに成長できるまち

指標及び目標の一覧

指標名		策定時 ベースライン (平成30年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	目標値 (5年後)	最終評価 (ベースラインとの 比較)	ベースライン調査		
基 盤 課 題 C	健康水準の指標	1	この地域で今後も子育てしていきたいと思う保護者の割合	94.6%	94.9%	94.3%	91.9%	93.1%	98%	d	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票	
	健康行動の指標	2	相談先がある保護者の割合	4か月児：97.7% 1歳6か月児：98.2% 3歳児：98%	4か月児：98.8% 1歳6か月児：97.9% 3歳児：97.4%	4か月児：98.2% 1歳6か月児：98.3% 3歳児：97.8%	4か月児：98.4% 1歳6か月児：98.1% 3歳児：98.5%	4か月児：97.8% 1歳6か月児：97.3% 3歳児：98.1%	100%	4か月児：b 1歳6か月児：c 3歳児：c	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票	
		3	地域の子育てサークルや子育て支援センターを知っている人の割合	4か月児：87.0% 1歳6か月児：90.2% 3歳児：88.4%	4か月児：80.2% 1歳6か月児：89.7% 3歳児：89.8%	4か月児：82.0% 1歳6か月児：86.5% 3歳児：89.4%	4か月児：83.0% 1歳6か月児：84.2% 3歳児：85.2%	4か月児：83.4% 1歳6か月児：86.4% 3歳児：85.8%	4か月児：90% 1歳6か月児：95% 3歳児：90%	4か月児：d 1歳6か月児：d 3歳児：d	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票	
		環境整備の指標	4	産前・産後サポート事業参加人数	調査後に設定	未実施	未実施	(令和5年1月開始) マタニティクラス：15組 ママクラス：20組	マタニティクラス：19組 ママクラス：44組	次回調査時に設定	e	—
	5	保健センター・子育て世代包括支援センターの認知度	調査後に設定	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	次回調査時に設定	e	—	
	健康行動の指標	6	妊娠中、職場から配慮されたと思う就労妊婦の割合	92.5%	93.3%	93.4%	93.7%	91.8%	95%	c	4か月児健康相談問診票	
		7	積極的に育児をしている父親の割合	57.5%	63.0%	66.6%	59.1%	65.0%	60%	a	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票	
		8	産後ケア事業の利用者の満足度	92%	95%	94%	95%	93%	95%	b	地域保健課集計 (平成30年度)	
	環境整備の指標	9	マタニティマークの認知度	88.1% (令和元年度実施)	88.1% (令和元年度実施)	88.1% (令和元年度実施)	88.0%	87.6%	90%	e	地域保健課集計 (平成30年度)	
		10	産後ケア事業の実施種類	宿泊型のみ実施	宿泊型	宿泊型	宿泊型・通所型	宿泊型・通所型・訪問型	デイ型・アウトリーチ型の実施	a	地域保健課集計 (平成30年度)	
		11	子育て支援関係機関との連携数	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	次回調査時に設定	e	—
		12	パパ・ママ教室の受講者割合	25.6%	未実施	16.0%	24.1%	30.4%	40%	b	4か月児健康相談問診票	

重点課題① 育てにくさを感じる親に寄り添う支援

目標：親と子の多様性を尊重し、より良い親子関係が築けるよう支援する体制づくり

指標及び目標の一覧

指標名		策定時 ベースライン (平成30年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	目標値 (5年後)	最終評価 (ベースラインとの 比較)	ベースライン調査
重点 課題 ①	健康 水準 の 指標	1 育てにくさを感じる保護者の割合	4か月児：9.3% 1歳6か月児：20.1% 3歳児：25.7%	4か月児：10.0% 1歳6か月児：16.9% 3歳児：23.3%	4か月児：7.5% 1歳6か月児：16.4% 3歳児：23.8%	4か月児：7.5% 1歳6か月児：15.4% 3歳児：22.2%	4か月児：7.2% 1歳6か月児：15.4% 3歳児：24.2%	4か月児：9% 1歳6か月児：17% 3歳児：23%	4か月児：a 1歳6か月児：a 3歳児：b	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票
		2 育てにくさを感じた時に対処できる保護者の割合	81.6%	82.6%	79.6%	79.0%	77.3%	90%	d	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票
		3 ゆったりとした気分で子どもと過ごす時間がある保護者の割合	4か月児：90.9% 1歳6か月児：81.7% 3歳児：71.5%	4か月児：89.3% 1歳6か月児：84.8% 3歳児：75.6%	4か月児：90.8% 1歳6か月児：84.4% 3歳児：74.3%	4か月児：91.3% 1歳6か月児：80.5% 3歳児：73.3%	4か月児：89.1% 1歳6か月児：83.5% 3歳児：72.8%	4か月児：93% 1歳6か月児：85% 3歳児：75%	4か月児：d 1歳6か月児：b 3歳児：b	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票
	健康 行動 の 指標	4 相談先がある保護者の割合	4か月児：97.7% 1歳6か月児：98.2% 3歳児：98.0%	4か月児：98.8% 1歳6か月児：97.9% 3歳児：97.4%	4か月児：98.2% 1歳6か月児：98.3% 3歳児：97.8%	4か月児：98.4% 1歳6か月児：98.1% 3歳児：98.5%	4か月児：97.8% 1歳6か月児：97.3% 3歳児：98.1%	100%	4か月児：b 1歳6か月児：c 3歳児：c	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票
		環境 整備 の 指標	5 子どもとの遊び方、接し方に変化のあった「1歳6か月児健康診査事後フォロー教室」参加の保護者の割合	77.6%	未実施	未実施	未実施	70.5%	80%	d
	6 「1歳6か月児健康診査事後フォロー教室」終了後、児のことに関して相談できる場のある保護者の割合		69.2%	未実施	未実施	未実施	54.5%	75%	d	地域保健課集計 (平成30年度)
	健康 行動 の 指標	7 子どもの社会性の発達過程を知っている保護者の割合	88.7%	90.0%	89.5%	87.6%	88.3%	90%	c	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票
	環境 整備 の 指標	8 健康講座の参加者の理解度	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	調査後に設定	次回調査時に設定	e	—

重点課題② 妊娠期からの児童虐待防止対策

目標：親子の孤立を予防し、児童虐待のない地域づくり

指標及び目標の一覧

指標名		策定時 ベースライン (平成30年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	目標値 5年後	最終評価 (ベースラインとの 比較)	ベースライン調査	
重点 課題 ②	健康 水準の 指標	1 育児が楽しいと思える保護者の割合	4か月児：90.8% 1歳6か月児：85.6% 3歳児：77.1%	4か月児：91.2% 1歳6か月児：84.7% 3歳児：77.0%	4か月児：92.6% 1歳6か月児：86.4% 3歳児：78.4%	4か月児：92.8% 1歳6か月児：84.2% 3歳児：76.6%	4か月児：91.2% 1歳6か月児：87.2% 3歳児：78.3%	4か月児：95% 1歳6か月児：90% 3歳児：80%	4か月児：c 1歳6か月児：b 3歳児：b	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票	
	健康 行動の 指標	2 体罰や暴言等によらない子育てをしている保護者の割合	4か月児：89.7% 1歳6か月児：74.8% 3歳児：56.6%	4か月児：91.3% 1歳6か月児：78.6% 3歳児：61.1%	4か月児：92.3% 1歳6か月児：79.9% 3歳児：63.9%	4か月児：93.6% 1歳6か月児：77.6% 3歳児：56.7%	4か月児：92.3% 1歳6か月児：79.8% 3歳児：63.7%	4か月児：100% 1歳6か月児：78% 3歳児：60%	4か月児：b 1歳6か月児：a 3歳児：a	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票	
		3 相談先がある保護者の割合	4か月児：97.7% 1歳6か月児：98.2% 3歳児：98.0%	4か月児：98.8% 1歳6か月児：97.9% 3歳児：97.4%	4か月児：98.2% 1歳6か月児：98.3% 3歳児：97.8%	4か月児：98.4% 1歳6か月児：98.1% 3歳児：98.5%	4か月児：97.8% 1歳6か月児：97.3% 3歳児：98.1%	100%	4か月児：b 1歳6か月児：c 3歳児：c	4か月児健康相談問診票 1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票	
		4 乳幼児健康診査の受診率	4か月児：93.6% 3～6か月児：91.5% 9～11か月児：82.4% 1歳6か月児：96.1% 3歳児：94.1%	4か月児：60.6% 3～6か月児：94.9% 9～11か月児：83.4% 1歳6か月児：93.8% 3歳児：88.0%	4か月児：77.9% 3～6か月児：92.7% 9～11か月児：86.6% 1歳6か月児：91.2% 3歳児：88.4%	4か月児：79.7% 3～6か月児：97.3% 9～11か月児：85.9% 1歳6か月児：91.9% 3歳児：88.0%	4か月児：85.8% 3～6か月児：95.1% 9～11か月児：85.0% 1歳6か月児：92.7% 3歳児：89.3%	4か月児：95% 3～6か月児：93% 9～11か月児：84% 1歳6か月児：97% 3歳児：95%	4か月児：d 3～6か月児：a 9～11か月児：a 1歳6か月児：d 3歳児：d	地域保健課集計 (平成30年度)	
	環境 整備の 指標	5 保健センター・子育て世代包括支援センターの認知度	調査後に設定	未実施	未実施	未実施	未実施		次回調査時に設定	e	—
		6 妊婦面接の実施率	99.9%	99.9%	100.0%	100%	100%	100%	100%	a	地域保健課集計 (平成30年度)
	健康 行動の 指標	7 乳幼児揺さぶられ症候群について知っている保護者の割合	99.2%	98.5%	98.4%	98.0%	97.6%	100%	100%	d	4か月児健康相談問診票
	環境 整備の 指標	8 乳幼児揺さぶられ症候群についての講話受講者の理解度	調査後に設定	未実施	未実施	未実施	未実施		次回調査時に設定	e	—

重点課題③ 事故予防対策の推進

目標：子どもが安全に過ごすことができるまち

指標及び目標の一覧

指標名		策定時 ベースライン (平成30年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	目標値 (5年後)	最終評価 (ベースラインとの 比較)	ベースライン調査	
重点 課題 ③	健康 水準 の 指標	1	これまで事故で病院にかかったこと がある児の割合	1歳6か月児： 3.1% 3歳児：16.8%	1歳6か月児：3.0 % 3歳児：6.1%	1歳6か月児：3.4 % 3歳児：2.5%	1歳6か月児：2.7% 3歳児：2.5%	1歳6か月児：2.7% 3歳児：2.7%	1歳6か月児： 2% 3歳児：15%	1歳6か月児： b 3歳児： a	1歳6か月児健康診査問診票 3歳児健康診査問診票
	健康 行動 の 指標	2	事故予防に気をつけている保護者の 割合	13.9%	17.6%	18.9%	20.4%	21.3%	30%	b	1歳6か月児健康診査問診票
		3	浴室のドアに、子どもが一人で開け ることができないような工夫をして いる保護者の割合	47.6%	48.6%	49.8%	48.7%	51.0%	50%	a	1歳6か月児健康診査問診票
		4	かかりつけ医をもつ子どもの割合	4か月：63.2% 3歳児：82.1%	4か月：63.7% 3歳児：79.9%	4か月：70.1% 3歳児：81.4%	4か月：65.3% 3歳児：77.7%	4か月：60.8% 3歳児：77.8%	4か月児：70% 3歳児：85%	4か月： d 3歳児： d	4か月児健康相談問診票 3歳児健康診査問診票
		5	#8000(子ども急病電話相談)を 知っている保護者の割合	90.3%	88.3%	92.9%	93.2%	91.7%	95%	b	4か月児健康相談問診票
		6	赤ちゃん訪問、乳幼児健診時の事故 予防に関するチラシの配布率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	a	地域保健課集計 (平成30年度)
	環境 整備 の 指標	7	産前・産後サポート事業の受講者の 理解度	調査後に設定	未実施	未実施	未実施	未実施	次回調査時 に設定	e	—
		8	3歳児健診でチャイルドビジョンを 体験した者の割合	調査後に設定	未実施	未実施	未実施	未実施	60%	e	—
		9	3歳児健診で誤飲・窒息防止スケ ールについて周知した者の割合	調査後に設定	未実施	未実施	未実施	未実施	60%	e	—