

2 衛生統計調査

(1) 人口動態総覧

①年次別人口動態総覧

| 年次 | 出生 | | 死亡 | | 自然増加 | | 乳児死亡 (1年未満 再掲) | | 新生児死亡 (生後28日 未満再掲) | | 死産 | | 婚姻 | | 離婚 | | 人口 |
|----|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| | 実数 | 率 (人口 千対) | 実数 | 率 (人口 千対) | 実数 | 率 (人口 千対) | 実数 | 率 (出生 千対) | 実数 | 率 (出生 千対) | 実数 | 率 (出産 千対) | 件数 (組) | 率 (人口 千対) | 件数 (組) | 率 (人口 千対) | |
| 5 | 4,913 | 9.1 | 2,509 | 4.6 | 2,404 | 4.5 | 33 | 6.7 | 21 | 4.3 | 148 | 29.2 | 3,932 | 7.3 | 743 | 1.38 | 539,740 |
| 6 | 5,376 | 9.9 | 2,585 | 4.8 | 2,791 | 5.2 | 15 | 2.8 | 9 | 1.7 | 120 | 21.8 | 4,015 | 7.4 | 870 | 1.61 | 540,306 |
| 7 | 5,264 | 9.7 | 2,651 | 4.9 | 2,613 | 4.8 | 16 | 3.0 | 7 | 1.3 | 125 | 23.2 | 4,212 | 7.8 | 860 | 1.59 | 540,817 |
| 8 | 5,424 | 10.0 | 2,635 | 4.8 | 2,789 | 5.1 | 15 | 2.8 | 5 | 0.9 | 155 | 27.8 | 4,126 | 7.6 | 882 | 1.62 | 543,561 |
| 9 | 5,433 | 10.0 | 2,704 | 5.0 | 2,729 | 5.0 | 20 | 3.7 | 11 | 2.0 | 137 | 24.6 | 3,834 | 7.0 | 924 | 1.69 | 545,299 |
| 10 | 5,383 | 9.8 | 2,863 | 5.2 | 2,520 | 4.6 | 21 | 3.9 | 13 | 2.4 | 142 | 25.7 | 3,989 | 7.3 | 980 | 1.79 | 547,721 |
| 11 | 5,356 | 9.7 | 3,052 | 5.6 | 2,304 | 4.2 | 15 | 2.8 | 7 | 1.3 | 130 | 23.7 | 3,921 | 7.1 | 1,043 | 1.90 | 549,888 |
| 12 | 5,630 | 10.2 | 3,056 | 5.6 | 2,574 | 4.7 | 16 | 2.8 | 9 | 1.6 | 146 | 25.3 | 4,083 | 7.4 | 1,138 | 2.07 | 550,074 |
| 13 | 5,448 | 9.8 | 3,066 | 5.5 | 2,382 | 4.3 | 14 | 2.6 | 10 | 1.8 | 132 | 23.7 | 4,020 | 7.3 | 1,197 | 2.16 | 553,598 |
| 14 | 5,515 | 9.8 | 3,125 | 5.6 | 2,390 | 4.3 | 11 | 2.0 | 6 | 1.1 | 149 | 26.3 | 3,972 | 7.1 | 1,177 | 2.10 | 559,956 |
| 15 | 5,501 | 9.7 | 3,274 | 5.8 | 2,227 | 3.9 | 23 | 4.2 | 13 | 2.4 | 138 | 24.5 | 3,960 | 7.0 | 1,156 | 2.04 | 565,383 |
| 16 | 5,478 | 9.6 | 3,335 | 5.9 | 2,143 | 3.8 | 18 | 3.3 | 6 | 1.1 | 116 | 20.7 | 3,787 | 6.7 | 1,196 | 2.11 | 567,887 |
| 17 | 5,329 | 9.4 | 3,608 | 6.3 | 1,721 | 3.0 | 16 | 3.0 | 7 | 1.3 | 159 | 29.0 | 4,010 | 7.0 | 1,220 | 2.14 | 569,835 |
| 18 | 5,506 | 9.6 | 3,605 | 6.3 | 1,901 | 3.3 | 19 | 3.5 | 10 | 1.8 | 144 | 25.5 | 3,978 | 6.9 | 1,119 | 1.95 | 574,985 |
| 19 | 5,632 | 9.6 | 3,837 | 6.6 | 1,795 | 3.1 | 15 | 2.7 | 9 | 1.6 | 144 | 24.9 | 3,933 | 6.7 | 1,132 | 1.94 | 584,215 |
| 20 | 5,774 | 9.8 | 3,788 | 6.4 | 1,986 | 3.4 | 10 | 1.7 | 3 | 0.5 | 131 | 22.2 | 4,025 | 6.8 | 1,106 | 1.87 | 591,720 |
| 21 | 5,921 | 9.9 | 3,931 | 6.6 | 1,990 | 3.3 | 15 | 2.5 | 9 | 1.5 | 131 | 21.6 | 3,994 | 6.7 | 1,142 | 1.90 | 600,025 |
| 22 | 5,830 | 9.6 | 4,223 | 6.9 | 1,607 | 2.6 | 10 | 1.7 | 5 | 0.9 | 128 | 21.5 | 3,894 | 6.4 | 1,167 | 1.92 | 609,040 |
| 23 | 5,676 | 9.3 | 4,260 | 7.0 | 1,416 | 2.3 | 9 | 1.6 | 1 | 0.2 | 122 | 21.0 | 3,633 | 6.0 | 1,125 | 1.84 | 610,434 |
| 24 | 5,559 | 9.1 | 4,474 | 7.3 | 1,085 | 1.8 | 19 | 3.4 | 7 | 1.3 | 131 | 23.0 | 3,756 | 6.1 | 1,111 | 1.82 | 611,799 |
| 25 | 5,564 | 9.1 | 4,711 | 7.7 | 853 | 1.4 | 6 | 1.1 | 1 | 0.2 | 131 | 23.0 | 3,525 | 5.7 | 1,065 | 1.73 | 614,657 |

※ 自然増加：出生数から死亡数を減じたもの

※ 乳児死亡率、新生児死亡率は出生1,000対、死産率は出産(出生+死産)1,000対

※ 人口は平成25年までは千葉県毎月常住人口(10月1日現在)を基に算出
(平成7年、平成12年、平成17年、平成22年は国勢調査)

②人口動態月別実数（平成25年）

（単位：人）

| 区分 | 出生 | | | 死亡 | | | | | | 死産 | | | | 婚姻 (組) | 離婚 (組) | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|---|---|--------------------|---|---|-----|-----------|-----------|----|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 乳児死亡 (1歳未満) | | | 新生児死亡 (生後28日未満) | | | 総数 | | | 自然 | 人工 | 不明 |
| | | | | | | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | | | |
| 総数 | 5,564 | 2,873 | 2,691 | 4,711 | 2,673 | 2,038 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 131 | 67 | 64 | 0 | 3,525 | 1,065 |
| 1月 | 456 | 225 | 231 | 488 | 268 | 220 | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 8 | 0 | 259 | 74 |
| 2月 | 386 | 224 | 162 | 408 | 235 | 173 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 284 | 73 |
| 3月 | 465 | 224 | 241 | 433 | 239 | 194 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 369 | 111 |
| 4月 | 423 | 227 | 196 | 366 | 205 | 161 | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 | 3 | 10 | 0 | 257 | 111 |
| 5月 | 461 | 229 | 232 | 342 | 184 | 158 | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 11 | 0 | 305 | 65 |
| 6月 | 444 | 253 | 191 | 378 | 226 | 152 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 250 | 74 |
| 7月 | 466 | 225 | 241 | 363 | 220 | 143 | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 3 | 0 | 310 | 100 |
| 8月 | 485 | 234 | 251 | 374 | 207 | 167 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 7 | 0 | 308 | 95 |
| 9月 | 518 | 276 | 242 | 376 | 207 | 169 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 15 | 8 | 7 | 0 | 226 | 88 |
| 10月 | 483 | 252 | 231 | 392 | 222 | 170 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 273 | 90 |
| 11月 | 477 | 256 | 221 | 387 | 217 | 170 | 2 | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 | 6 | 0 | 395 | 74 |
| 12月 | 500 | 248 | 252 | 404 | 243 | 161 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 289 | 110 |

③周産期死亡の状況（平成25年）

| 区分 | 妊娠満22週 以後の死産 | 早期新生児 死亡 | 総数 | 率 (出産千対) |
|----|-----------------|-------------|----|-------------|
| | 周産期死亡数 | 16人 | | |

※ 死産とは、妊娠満12週以後の死児の出産をいう。

※ 自然死産と人工死産

人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいう。

但し、次の場合は自然死産となる。

- (1)胎児を出生させることを目的として、人工的処置を加えたにもかかわらず死産した場合
- (2)母体内の胎児が生死不明であるとき、又は死亡しているときに人工的処置を加えて死産した場合

※ 周産期死亡とは、妊娠満22週以後の死産と生後7日未満の早期新生児死亡を合わせたものである。

※ 周産期死亡率は出産（出生＋妊娠満22週以降の死産）千対である。

(2) 死亡統計

① 死亡順位の年次推移及び千葉県・全国との比較

(死亡率 人口/10 万人対)

| 順位 | 平成 23 年 (船橋市) | | | 平成 24 年 (船橋市) | | | 平成 25 年 (船橋市) | | | 平成 25 年 (千葉県) | | | 平成 25 年 (全国) | | |
|----|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|--------|-------|--------------|---------|-------|
| | 死因 | 死数 | 死亡率 | 死因 | 死数 | 死亡率 | 死因 | 死数 | 死亡率 | 死因 | 死数 | 死亡率 | 死因 | 死数 | 死亡率 |
| 1 | 悪性新生物 | 1,275 | 208.9 | 悪性新生物 | 1,335 | 218.2 | 悪性新生物 | 1,472 | 239.5 | 悪性新生物 | 16,035 | 262.3 | 悪性新生物 | 364,872 | 290.1 |
| 2 | 心疾患 | 779 | 127.6 | 心疾患 | 877 | 143.3 | 心疾患 | 927 | 150.8 | 心疾患 | 9,660 | 158.0 | 心疾患 | 196,723 | 156.4 |
| 3 | 脳血管疾患 | 395 | 64.7 | 肺炎 | 431 | 70.4 | 脳血管疾患 | 390 | 63.5 | 肺炎 | 5,157 | 84.3 | 肺炎 | 122,969 | 97.8 |
| 4 | 肺炎 | 385 | 63.1 | 脳血管疾患 | 379 | 61.9 | 肺炎 | 384 | 62.5 | 脳血管疾患 | 4,787 | 78.3 | 脳血管疾患 | 118,347 | 94.1 |
| 5 | 自殺 | 130 | 21.3 | 老衰 | 142 | 23.2 | 老衰 | 193 | 31.4 | 老衰 | 2,832 | 46.3 | 老衰 | 69,720 | 55.4 |
| 6 | 不慮の事故 | 110 | 18.0 | 不慮の事故 | 127 | 20.8 | 自殺 | 135 | 22.0 | 不慮の事故 | 1,509 | 24.7 | 不慮の事故 | 39,574 | 34.1 |
| 7 | 老衰 | 109 | 17.9 | 自殺 | 120 | 19.6 | 不慮の事故 | 129 | 21.0 | 自殺 | 1,217 | 19.9 | 自殺 | 26,063 | 20.7 |
| 8 | 腎不全 | 92 | 15.1 | 腎不全 | 70 | 11.4 | 腎不全 | 65 | 10.6 | 腎不全 | 865 | 14.1 | 腎不全 | 25,101 | 19.9 |
| 9 | 糖尿病 | 70 | 11.5 | 糖尿病 | 65 | 10.6 | 肝疾患 | 60 | 9.8 | 大動脈瘤及び解離 | 659 | 10.8 | 慢性閉塞性肺疾患 | 16,443 | 13.1 |
| 10 | 敗血症 高血圧性疾患 | 55 | 9.0 | 慢性閉塞性肺疾患 | 51 | 8.3 | 糖尿病 | 53 | 8.6 | 肝疾患 | 654 | 10.7 | 大動脈瘤及び解離 | 16,105 | 12.8 |

※ 平成 22 年の船橋市の死亡率は、平成 22 年国勢調査結果(平成 22 年 10 月 1 日現在)を基に算出。

※ 平成 25 年の船橋市の死亡率は、平成 25 年 10 月 1 日現在千葉県毎月常住人口を基に算出。

② 死亡順位別死亡男女別数 (平成 25 年)

(単位：人)

| 順位 | 総計 | | 順位 | 男性 | | 順位 | 女性 | |
|----|-------|-------|----|----------|-----|----|--------|-----|
| | 死因 | 死亡数 | | 死因 | 死亡数 | | 死因 | 死亡数 |
| 1 | 悪性新生物 | 1,472 | 1 | 悪性新生物 | 939 | 1 | 悪性新生物 | 533 |
| 2 | 心疾患 | 927 | 2 | 心疾患 | 489 | 2 | 心疾患 | 438 |
| 3 | 脳血管疾患 | 390 | 3 | 脳血管疾患 | 221 | 3 | 肺炎 | 175 |
| 4 | 肺炎 | 384 | 4 | 肺炎 | 209 | 4 | 脳血管疾患 | 169 |
| 5 | 老衰 | 193 | 5 | 自殺 | 95 | 5 | 老衰 | 141 |
| 6 | 自殺 | 135 | 6 | 不慮の事故 | 77 | 6 | 不慮の事故 | 52 |
| 7 | 不慮の事故 | 129 | 7 | 老衰 | 52 | 7 | 自殺 | 40 |
| 8 | 腎不全 | 65 | 8 | 肝疾患 | 38 | 8 | 腎不全 | 27 |
| 9 | 肝疾患 | 60 | | 腎不全 | 38 | | 糖尿病 | 27 |
| 10 | 糖尿病 | 53 | 10 | 大動脈瘤及び解離 | 31 | | 高血圧性疾患 | 27 |

③部位別悪性新生物死亡状況（平成25年）

（単位：人）

| 区 分 | 死 亡 数 | | |
|----------------------|-------|-----|-----|
| | 計 | 男 性 | 女 性 |
| 総 数 | 1,472 | 939 | 533 |
| 口唇・口腔及び咽頭 | 34 | 24 | 10 |
| 食道 | 57 | 49 | 8 |
| 胃 | 178 | 136 | 42 |
| 結腸 | 139 | 83 | 56 |
| 直腸S状結腸移行部及び直腸 | 57 | 37 | 20 |
| 肝及び肝内胆管 | 130 | 89 | 41 |
| 胆のう及びその他の胆道 | 70 | 36 | 34 |
| 膵 | 121 | 69 | 52 |
| 喉頭 | 5 | 5 | 0 |
| 気管・気管支及び肺 | 313 | 241 | 72 |
| 皮膚 | 13 | 6 | 7 |
| 乳房 | 62 | - | 62 |
| 子宮 | 27 | ・ | 27 |
| 卵巣 | 23 | ・ | 23 |
| 前立腺 | 31 | 31 | ・ |
| 膀胱 | 36 | 31 | 5 |
| 中枢神経系 | 7 | 4 | 3 |
| 悪性リンパ腫 | 31 | 19 | 12 |
| 白血病 | 27 | 17 | 10 |
| その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織 | 14 | 6 | 8 |
| その他 | 97 | 56 | 41 |

(3) 出生統計

平成 25 年の出生数は 5,564 人で出生率（人口千対）は 9.1%である。

① 母の年齢（5歳階級）・出産順位別出生児数（平成 25 年）

（単位：人）

| 区分 | 総数 | 15歳未満 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50歳～ | 不詳 |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 1児 | 2,750 | - | 29 | 221 | 845 | 993 | 543 | 115 | 4 | - | - |
| 2児 | 2,102 | - | 1 | 75 | 399 | 842 | 650 | 132 | 3 | - | - |
| 3児 | 589 | - | - | 9 | 93 | 230 | 221 | 35 | 1 | - | - |
| 4児 | 101 | - | - | 1 | 22 | 38 | 33 | 7 | - | - | - |
| 5児 | 14 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | - |
| 6児 | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| 7児 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8児以上 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 計 | 5,564 | - | 30 | 306 | 1,360 | 2,108 | 1,458 | 294 | 8 | - | - |

② 合計特殊出生率の年次推移

| 区分 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 船橋市 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.39 |
| 千葉県 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.33 |
| 全国 | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 |

※ 合計特殊出生率とは、15～49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、一人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

③ 出生時の施設、立会い者別数及び率（平成 25 年）

（単位：人）

| 計 | 施設別 | | | | | 立会者別 | | |
|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | 病院 | 診療所 | 助産所 | 自宅 | その他 | 医師 | 助産師 | その他 |
| 5,564 | 3,445 | 2,086 | 23 | 10 | 0 | 5,449 | 115 | 0 |
| 率 (%) | 61.92 | 37.49 | 0.41 | 0.18 | 0.00 | 97.93 | 2.07 | 0.00 |

④ 出生児の性、体重別（平成 25 年）

（単位：人）

| 体重g 性別 | 999以下 | 1,000～1499 | 1,500～1,999 | 2,000～2,499 | 2,500～2,999 | 3,000～3,499 | 3,500～3,999 | 4,000以上 | 不詳 | 計 |
|-----------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|-------|
| 男 | 11 | 13 | 41 | 188 | 961 | 1,287 | 343 | 29 | 0 | 2,873 |
| 女 | 3 | 14 | 28 | 246 | 1,091 | 1,051 | 241 | 16 | 1 | 2,691 |
| 計 | 14 | 27 | 69 | 434 | 2,052 | 2,338 | 584 | 45 | 1 | 5,564 |

(4) 死産統計 (平成25年)

母の年齢別死産胎数

(単位：人)

| 区分 | 総数 | 19歳以下 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45歳以上 | 不詳 |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 自然 | 67 | 1 | 7 | 13 | 26 | 12 | 8 | - | - |
| 人工 | 64 | 6 | 19 | 11 | 9 | 8 | 10 | 1 | - |
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | 131 | 7 | 26 | 24 | 35 | 20 | 18 | 1 | - |

(5) 婚姻統計 (平成25年)

平均初婚年齢

| 区分 | 初 婚 | |
|-----|-------|-------|
| | 夫 | 妻 |
| 船橋市 | 31.1歳 | 29.4歳 |
| 千葉県 | 31.3歳 | 29.4歳 |
| 全 国 | 30.9歳 | 29.3歳 |

(6) 離婚統計

同居期間別にみた離婚件数 (平成25年)

| 同居期間 | 離婚件数 | 率 (%) |
|-------------|-------|-------|
| 1年未満 | 74 | 6.9 |
| 1年以上～2年未満 | 77 | 7.2 |
| 2年以上～3年未満 | 65 | 6.1 |
| 3年以上～4年未満 | 50 | 4.7 |
| 4年以上～5年未満 | 67 | 6.3 |
| 5年以上～10年未満 | 227 | 21.3 |
| 10年以上～15年未満 | 137 | 12.9 |
| 15年以上～20年未満 | 102 | 9.6 |
| 20年以上～25年未満 | 73 | 6.9 |
| 25年以上～30年未満 | 30 | 2.8 |
| 30年以上～35年未満 | 22 | 2.1 |
| 35年以上 | 16 | 1.5 |
| 不詳 | 125 | 11.7 |
| 合 計 | 1,065 | 100.0 |
| 平均同居期間 (年) | 10.3 | - |