



ワンポイントアドバイス

～誤飲・誤食したときの初期対応～

		水を飲ませる	牛乳を飲ませる	吐かせる
タバコ	葉、吸殻、電子タバコ（カートリッジ）	×	×	○
	タバコの入った水	○	○	○
酸性又は強アルカリ性	洗剤、漂白剤	○	○	×
医薬品		○	○	○
石油	灯油、除光液	×	×	×
芳香剤、消臭剤		○	○	○
防虫剤	ナフタリン	○	×	○ しょうのう成分が含まれているものは×
化粧品	香水、ヘアトニック	○	○	○
ボタン電池		×	×	×

×…してはいけない

○…してよい

※初期対応後の対応は 29・30 ページを参照

こんなときには すぐに119番!!

子ども（15歳以下）

顔

- くちびるの色が紫色
- 顔色が明らかに悪い

頭

- 頭を痛がって、けいれんがある
- 頭を強くぶつけて、出血がとまらない、意識がない、けいれんがある

胸

- 激しい咳やゼーゼーして呼吸が苦しそう
- 呼吸が弱い

手・足

- 手足が硬直している

おなか

- 激しい下痢や嘔吐で水分が取れず食欲がなく意識がはっきりしない
- 激しいおなかの痛みで苦しがる
- 嘔吐が止まらない
- 便に血がまじった



意識の障害

- 意識がない（返事がない）またはおかしい（もうろうとしている）

けいれん

- けいれんが止まらない
- けいれんが止まっても、意識がもどらない

飲み込み

- 物をのどにつまらせて、呼吸が苦しい、意識がない

じんましん

- 虫に刺されて全身にじんましんが出て、顔色が悪くなった



やけど

- 痛みのひどいやけど
- 広範囲のやけど



事故

- 交通事故にあった（強い衝撃を受けた）
- 水におぼれている
- 高いところから落ちた



生まれて3ヶ月未満の乳児

- 乳児の様子がおかしい

◎その他、お母さんやお父さんから見て、いつもと違う場合、様子がおかしい場合

出典：消防庁ホームページ (<http://www.fdma.go.jp/>)